

Mémoires concernant les Playes faites à la suite
des morsures d'animaux enragés, leurs traitements et
leurs cures.

La Rage ainsi appelée en français, Rabies en latin et
hydrophobie très communément en Médecine, est une maladie
dont l'humanité ne peut être témoin sans frémir; cette cruelle
maladie cependant ne parait avoir fixé les Maîtres en l'art de
guérir dans les siècles passés que par les accidents terribles et
effrayants qui l'accompagnaient, ainsi que les différents genres
de morts qui terminoient cette maladie, sans avoir procurés
à ces infortunés aucun secours; L'empirisme même jusqu'à
Ambroise Paré semble sembler avoir été le seul parti qui ait
essayé du traitement des malades: quoiqu'il en soit ce
grand Maître * a bien de fini la Rage qui jusqu'à présent
à la description qu'il en fait dans ses œuvres de Chirurgie Liv. 21.
page 773. chap. 18. Elle ne parait si claire et si précise que je
ne vois aucun auteur qui l'importe sur la sienne; la Rage dit-il
est un état dans lequel l'harmonie des parties nobles est changée,
"qu'alors la vertu imaginative; la raison et la mémoire se
"perdent et par conséquent le malade devient fol et insensé,
"se déchire, se gratigne et se mord lui-même
"... semblablement qu'il a des tréaillements et mouvements
"involontaires, avec contraction des nerfs, parquoy la raison et l'ame
"perdue et les contractions involontaires de ses membres, il imagine
"voir des chiens enragés ou toutes autres bêtes de cette nature
".... qu'en suite il a une grande soif et soif en la bouche et la langue,
"la face et les yeux rouges et enflammés, qu'enfin l'inroieure
"se joint à la maladie ainsi que l'horreur qu'il a pour toutes
"les boissons..... Après cette définition si claire de la Rage,
l'auteur passe au pronostic et ensuite à la Cure qu'il établit par le
moyen des topiques et des remèdes intérieurs. Amb. Paré ainsi

*
œuvres d'Amb. Paré. Liv. XXI.
page VII. LXXIII. Chap. XVIII.

ARC 47
n° 90



que ceux qui avoient décri de la rage avant luy s'étoient formés des
 idées toutes particulières sur la nature du venin hydrophobique,
 sur ses causes et sur ses effets, malheureusement grand Maître ne
 parvint pas avoir traité de ces sortes de blessures, conséquemment
 il ne pouvoit prescrire que ce que son jugement et ses lumières luy
 dictoient, il n'en étoit pas ainsi lors qu'il avoit pratiqué, tout étoit précis,
 clair et soutenu par le flambeau de l'expérience et du jugement; depuis
 par plusieurs praticiens distingués et effrayés des moyens cruels dont on
 usoit pour faire périr ces infortunés humains et animés du désir
 d'enrichir l'art de guérir en donnant à l'humanité des secours dignes
 d'un art si utile, se sont appliqués à développer la Nature du
 venin hydrophobique et après avoir supposé des principes déterminés
 comme, caustiques, acides, coagulans &c. ils ont établi des méthodes
 relatives à ces genres et espèces de causes, des mémoires présentés à
 l'Académie Royale des Sciences de Paris ont aussitôt démontré de la
 part de leurs savants auteurs tous les produits de l'aveugle imagination
 et de leurs recherches, ensuite se sont formés des traités, des méthodes
 curatives, &c. chacun s'est efforcé d'approuver la bonté et l'efficacité
 des moyens qu'il proposoit, cependant malheureusement pour l'humanité
 ces mêmes moyens n'ont pas toujours eü des succès heureux puisqu'il
 a vu plusieurs fois des blessés périr inopinément et dans le tems où on
 s'y attendoit le moins dans les accès de la rage la plus furieuse.
 L'émervue a eü de nos jours et a encore ses partisans, les absorbans,
 la poudre de Salmaïus, l'immersion dans la mer et quelques autres
 remèdes particuliers fort vantés en ont également imposés, mais il n'a
 pas été possible de compter sur l'efficacité de ces différents moyens
 et j'ay peine à croire qu'il ait encore paru un spécifique contre
 la rage; Tous les travaux de ceux qui ont cherché à établir des
 moyens curatifs ont pu avoir été contrariés par les recherches trop

* Voyez l'histoire de l'Académie
 Royale des Sciences de Paris de
 1699. pag. 46.

phériques sur le levain hydrophobique: n'aurait-il pas été plus
 essentiel d'examiner d'abord, les progrès de la blessure ou de l'aplage,
 le développement plus ou moins prompt de la rage et ensuite d'opérer
 de façon que l'insertion de la bave de l'animal enragé ne se fît dans
 les humeurs de celui qui a été mordu? en effet ce n'est qu'après huit
 jours, un mois, une année et plus que cette maladie se déclare; il faut
 donc établir nécessairement pour principe que le levain ou l'humeur de
 la rage est de nature très lente à s'insinuer dans les nerfs ou dans
 toute la masse des humeurs de l'économie animale et qu'en fixant alors
 le traitement au local on peut enlever sur le champ tout le levain
 dangereux et prévenir une maladie qui n'arrive que parce qu'on néglige
 ce premier moyen, or c'est donc à la Chirurgie que cette partie de l'Art
 de guérir appartient? et sitôt qu'un Chirurgien aura passé l'ouvrable-
 ment une blessure faite par un animal enragé il pourra compter sur
 les chances de la cure et assurer son blessé d'une guérison certaine: c'est
 de ce traitement que je me suis proposé de faire mention dans ce
 mémoire et que j'ai l'honneur d'adresser à l'Académie Royale
 de Chirurgie; je désire qu'elle ne dédaigne point mes faibles essais
 et qu'elle soit digne de son attention; j'aurai alors rempli mes vœux
 et la Chirurgie des provinces reconnaitra de plus en plus par cet
 accueil l'apérfection d'une profession si utile et qui acquerra
 plus que jamais de la considération et de la célébrité qu'elle avoit
 malheureusement perdue.

Employé par la Cour depuis plus de 15 ans pour les maladies
 épidémiques dans la Généralité de Paris, je fus député en 1755 par
 M. De Sauvigny Conseiller d'Etat et Intendant de cette Généralité pour
 me rendre à Eudot et à Courtenay, lieux dépendants de l'élection de
 Nemours et reconnaître la nature des blessures de ceux qui avoient



Preuves que la Rage est d'un sort
 de la Chirurgie.

été mordus par un loup enragé qui causa les ravages les plus terribles
 en blessant les hommes et les animaux qui se présentaient de son
 passage; six personnes furent considérablement blessées et déchirées
 dans différentes parties de leurs corps, ces malheureux cherchèrent
 des secours dans tous les hôpitaux voisins et ne pouvant y être
 admis, désolés ils projetèrent de finir leurs jours chez eux et de laisser
 leurs plaies aux soins de la nature; mais, Messieurs les officiers
 de la police de Villeneuve le Roy, touchés de ces malheureux les engageant
 à accepter la Gabelle de celieu pour leur administrer tous les secours
 qui leur seroient convenables, M. M. Les Chirurgiens de l'endroit
 se réunirent et administrèrent les remèdes entous les genres indiqués
 dans la méthode de M. Desault Médecin à Bordeaux; je fus
 informé de ce fait par Mess^{rs} Tyvert, Tautoreau Pere et fils Chirurgiens
 de Villeneuve le Roy par leur lettre du 5 Juillet 1755. Les plaies se
 cicatrisèrent et déjà on se flattoit d'une guérison radicale lors que
 tout à coup un des blessés fut attaqué de la rage la plus furieuse et mourut
 quelques heures après; Les deux autres éprouverent peu de temps après
 le sort du premier: je traitois alors les trois blessés qui n'avoient point été
 avec les autres à Villeneuve le Roy; je les fis saigner tant aux bras
 qu'aux pieds, je les émettais et sur leurs blessures presques guéries; je
 leur fis aux faire des frictions avec l'onguent Néapolitain un double
 tant dessus la cicatrice qu'aux environs, ensuite je passay à l'usage
 de la poudre de Salmarin, qui fut continuée pres d'un an avec
 les purgations de temps à autre; Je fus obligé d'ouvrir un Cautere
 au bras d'une des Blessées pour détourner une douleur et des mouvements
 convulsifs qui la tourmentoient dans son bras blessé, jusqu'au
 poignet qu'elle avoit eue devore' et qui avoit très bien guery: par ces
 différents moyens bien combinés, j'ay eue la satisfaction de guérir

Sans aucuns retours les trois blés qui me furent confiés et je suis certain encore que depuis 1753 ils jouissent tous de la meilleure santé. La conduite que j'ay tenu paroîtroit être une méthode sûre et invariable ayant été couronnée de plusieurs succès et que les autres traités selon la méthode de M. Desault ont tous péri, on ne pourra rien objecter contre ces faits puisqu'ils sont notoires et publics et que d'ailleurs ils furent tous mordus et déchirés par le même doup dans le même instant et dans le même combat. On a vu depuis quelque temps que des gens mordus par des animaux enragés et traités par les frictions mercurielles, les évacuans, l'usage des coquillages absorbants, spécifiques particuliers, la poudre de Sal marinus et autres secours connus, périr malgré cela dans la rage tantôt plus tôt tantôt plus tard, mais toujours ~~avec~~ ont ils éprouvés cette triste fin.

Livré dans ma province à toutes les parties de la médecine et enhardy par les succès des premières playes envenimées, j'eus encore une fois l'occasion de panser deux blés par des chiens enragés et bien réellement reconnus pour tels en 1764 et 1765; je leur donnay mes soins et j'en étois profondément sûr les objets que présentent ces sortes de blessures ou playes d'autant mieux que l'un de ces infortunés étoit mon amy bien sincère, homme d'esprit, jeune, vif et on ne peut d'avantage d'écarter de la circonstance fâcheuse où il se trouvoit: ce sont donc ces réflexions et la méthode curative que j'ay employée, que j'ay l'honneur de présenter à l'Académie.

Je ne feray aucunes recherches d'histiologiques sur la Rage, elle me paroîtroit de peu d'importance pour la cure, je me persuade que sitôt qu'une playe faite par un animal enragé aura été traitée ainsi que je le proposeray cy après, on n'aura plus à craindre la Rage, alors combien de remèdes inutiles et combien de frâieurs évacuées!



Qu'il me soit permis de faire ici une comparaison de deux genres de blessures où de playes également vénéreuses, mais, dont les suites très promptes dans l'un et très lentes dans l'autre.

Accidents qui suivent la morsure de la vipère.

Sur le champ le malade sent une douleur vive dans la partie blessée, l'aphrodisse survient la fièvre mordue enfle et cette influence gagne promptement tout le corps, le visage devient pâle, verdâtre, jaune, triste, inquiet et s'engourdit de plus en plus; les genoux s'enflent aussi, la bouche devient aride et sèche, la soif tourmente et les défaillances précipitées annoncent un vomissement tantôt bilieux tantôt serueux; l'oppression suit de près ces accidents, la difficulté d'uriner, les vertiges, les frissons et les horripilations, le délire et les convulsions terminent la vie du malade s'il n'est promptement secouru.

accidents qui suivent les morsures d'animaux enragés.

Dans la blessure où playe qui suit la morsure d'un animal enragé il n'y survient dans l'instant rien d'extraordinaire aux autres playes faites par des animaux non enragés et ce n'est qu'après, 15, 20, 30, 40 jours et même des années que la rage se déclare et s'annonce, d'abord par un pouls fréquent et dont les pulsations sont parfois irrégulières, une mélancolie qui augmente tous les jours par des inquiétudes dans tous les membres, des douleurs dans la partie blessée puis dans la playe, des frémissements, des sifflements, une fièvre intense, un essouffement de poitrine, des strangulations, les yeux enfin se garent, l'horreur pour tous les liquides suit en fin les convulsions menacent promptement de la fin du malade.

Lorsqu'on compare les accidents qui suivent les morsures de la Vipère avec ceux qui suivent celles d'un animal enragé il est facile de reconnaître que dans le premier cas les accidents, sont véciments et très prompts et dans le second qu'après un certain laps de temps qu'ils se manifestent, ce qui porte à croire que le Venin de la Vipère s'insinue subtilement dans le sang et promptement dans le sang ou dans le fluide

nerveux, qu'alors les spasmes convulsifs s'emparent du blessé et occasionnent la perte prochaine. Il n'est pas aussitôt l'écoulement, au contraire on doit présumer que le venin de la bête est lent, vis queux, tenace et qu'il s'attache très facilement aux parties sur lesquelles il est déposé et qu'il ne s'insinue chez elles qu'après avoir fermenté avec les liquides contenus dans la partie lésée, qu'alors il s'introduit dans le sang et dans la lymphé, qu'il s'insinue par le cerveau il en trouble toute l'économie et pénètre tout le système nerveux, d'où suivent tous les spasmes et des lésions déviantes et qui nuisent que par gradation et à mesure que le venin pénètre le système nerveux; les effets de ces deux genres de venins étant aussi distinctement dissimilables il faut donc croire que les secours doivent être différents; cependant je crois qu'on pourroit prévenir toutes ces fâcheuses suites en portant aussitôt dans l'un et l'autre cas ces vuis sur le lieu blessé et en ne s'inquiétant que très peu des secours intérieurs dont les effets sont toujours très incertains. Je ne m'occuperay point dans ce mémoire du traitement des playes à la suite des morsures de la vipère, elles ne me sont pas assez familières, je me fixeray à celles qui suivent les morsures d'animaux enragés et si j'ay rapporté les accidents qui arrivent aux uns et aux autres, ce n'est que pour faire voir et démontrer combien le venin est actif et prompt dans l'un et lent dans l'autre; c'est de même point de vue que j'ay parti dans les traitements que j'ay fait aux deux derniers qui se sont commis à mes soins.

On a fait des savantes recherches sur la nature du venin de la bête et on en a pas été plus éclairé; les acides, les Alkalis, les coagulans, &c. ainsi que l'usage d'analogie n'ont pas mieux réussi, on a eu pourvoir attribuer la rage aux frayeurs qu'éprouvent ceux qui ont été blessés, &c.



en égard à cette mélancholie et à cette tristesse qui s'empare d'eux
et alors on imagine que tout ceci pourra vaincre cette terreur d'enlèvement
un remède certain et on rapporte pour preuve l'histoire d'Acce ou
sujet d'un philosophe mordu par un chien enragé et qui voulant se
de Saphilosophie après avoir été blessé et tourmenté d'inquiétudes
se fit à lui-même adieu, en croyant voir dans l'eau un chien
qui se présentoit à lui... qu'y a-t-il entre un chien et un bain? —
aussitôt avec ^{un} courage mâle il entra dans le bain malgré sa
répugnance qui s'y opposoit fortement, il bûit de l'eau surmonta son
mal et guérit: Si l'on n'avoit que l'inquiétude qu'ont ces malades qu'ils
leur procurassent la baignade il seroit facile d'y remédier, mais, on
est dans l'instant même le faux de ce raisonnement et pour preuve
c'est que les animaux qui n'ont point la faculté de penser, sont
également atteints de cette mélancholie et de cet air triste qui suit
toujours leurs blessures et où la baignade est inévitable, or, c'est donc le
propre de ce délire ou même d'occasionner les accidents. Toutes ces
comparaisons et ces judicieuses remarques nous font connaître bien
terriblement que si tôt qu'une plaie de nature se présente à un
Chirurgien il peut dérober à celui qui en est attaqué une fâcheuse
maladie en le guérissant ainsi, que j'ai fait aux deux sujets cy
après.

que l'effroy ne peut seul occasionner
la baignade.

1^{re} Observation.

En 1764, un jeune avocat de notre ville (de Memours) de
tempérament sanguin et vif en rentrant chez lui fut arrêté par
la course d'un chien qui n'étoit alors irrité ni poursuivi par quelque
ce soit, ce chien saisit la jambe de cet avocat et ne la quitta qu'en
emportant un morceau de la peau et en y laissant deux autres petites

J'ayis forneris dedans de ses dents; ce chien se jeta avec colere ensuite
 sur tout ce qui se presenta a son passage; le ravage qu'il fit alors luy
 merita un coup de fusil qui le tua. je fus appelle aussitot au secours d'un
 avocat que je trouvoy dans leffroy le plus cruel; je le ramusay de mon
 teneur et apres avoir examine ses playes je trouvoy que celle dont le
 lambeau étoit emporté avoit la largeur d'une piece de 2^{te} L^{re} et les deux
 autres sur le rebord de cellecy pénétraient dans les muscles jumeaux a la
 partie moyenne et posterieure de la jambe gauche; apres avoir comprimé
 les environs de ces playes, les avoir fait saigner abondamment, j'apportay
 au blessé de les cauteriser non avec le fer rouge, mais, avec la pierre
 infernale ou à Caute; Pour le déterminer je le raisonnay et luy fis la
 comparaison des deux genres de venims ~~apportés~~ que je luy fait cy dessus,
 il y acquiesça, aussitot je fis un large emplâtre de mucilage que je fustroy
 bien au delà des rebords de ces playes en anticipant sur les parties saines,
 ensuite j'appliquay de la pierre infernale écrasée, un petit plumaceau
 mouillé et un autre emplâtre du même onguent par dessus pour contenir les
 pierres et je continué tout avec un bandage tout simple; le lundy apres
 j'eluyay cet appareil et réouvris l'écharre d'un grand emplâtre d'onguent
 de l'annee et deux jours apres je pansay l'écharre avec un digestif simple;
 jusqu'à la chute qui arriva au bout de 20 jours, comme l'écharre avoit
 été très profonde et large la suppuration fut abondante et malgré cela
 la cicatrisation assez prompte.

Pendant tout le temps ^{tant} de la chute de l'écharre que durant celui où
 la cicatrisation s'est faite j'ay fait user au malade d'une boisson simple
 d'eau de chendont, je luy ay prescrit des aliments très légers et il fut
 purgé quatre fois, ensuite j'eluy fis prendre de la poudre de l'almarier,
 pendant trois mois, à un denier gros tous les matins de deux jours l'un



et lorsque sa playe fut cicatrisée, je luy fis quelques frictions mercurielles tant sur la cicatrice que sur tous les environs, depuis ce temps il ne s'est senti en aucune sorte de cet accident.

L'interet vif que je prenois à l'état de ce jeune homme me porta à m'assurer auvray si le chien étoit enragé, je fis des perquisitions pour découvrir le lieu qu'il étoit allé que de cette maladie, mais n'étant pas d'ailleurs je ne pus le savoir au juste, cependant je découvris qu'il y avoit quatre jours qu'il avoit quitté son maître et qu'il parcouroit toutes les campagnes sans boire ny manger, ayant le poil hérissé, le visage acide, un air morne et se débattant aux hommes et aux animaux; je le fis ouvrir et nous luy trouvâmes l'estomach vuide, la langue sèche et la gorge et le fond du gosier enduits d'une humeur gluante et écumeuse, la langue étoit même un peu noireâtre, son poil étoit tout mouillé et se détachoit facilement, alors il n'y eut plus de quoi douter de la rage, d'ailleurs c'est que plusieurs chiens qu'il avoit mordus vivoient tous de la rage.

II. Observation

Le second que je traitay fut en 1763. c'étoit un jeune frère quêteur des R. P. M. de cette ville, qui, en faisant la quête n'eut pas le temps de se dérober à la fureur d'un chien qui venoit à luy si précipitamment qu'il luy saisit l'avant bras droit, luy emporta une portion de la peau et laissa une petite playe avec son lambeau et une dentée à côté, ce frère vint aussitôt à moy dans l'inquiétude et leffroy les plus grands, après avoir lavé les playes avec de l'eau tiède et avoir fait des douces compressions répétées sur le voisinage de ces playes, je les cautérisay ainsi et de la même façon que dans le premier cas et devant, il usa des mêmes remèdes et il subit quelques frictions mercurielles,

Enfin après quelques purgations il se porta en aspect mieux et depuis cetemps il ne s'est senti d'aucun accident qui ait rapport à la rage.

L'animal ne laisse non plus que le premier aucun doute sur la nature de sa maladie ayant été absolument reconnu pour être enragé.

Il résulteroit des trois premiers blessés que j'ai guéris sans avoir été cautérisés que le mercure et la poudre de *Palmaris*, auroient été les antidotes de leurs maladies et qu'en suivant cette même méthode on guérirait dans tous les cas indistinctement; mais, malheureusement il s'est trouvé des blessés auxquels tous ces secours avoient été très méthodiquement administrés et dont ils n'ont pu échapper au plus cruel accès de rage; il résulteroit donc aussi que par la cautérisation et d'après les succès des deux derniers que j'ai guéris et médicamenteux on n'auroit plus rien à désirer, cependant nous voyons que beaucoup de Sujets ont été cautérisés dans leurs blessures et que malgré ces secours ils n'ont pu trouver de moyens curatifs ni préservatifs contre la rage. Quoiqu'il en soit j'ai depuis avoué que la Cautérisation, sera toujours le moyen le plus efficace et le plus certain qu'on pourra apporter contre ce genre de blessures, peut être que la façon d'administrer cette opération, les précautions qui la précèdent et l'espèce de cautérisation en font le mérite et l'essence, car, on verra dans ma méthode que je proscriis toutes les applications de drogues stimulantes et âcres, telles quelques fois de l'ail, de l'huile, la poudre de *Marin*, le lait de vin, la dissolution de *Thériaque* etc. qu'au contraire je fais baigner les parties lésées dans de l'eau tiède, que je les comprime le plus

Exemples de l'efficacité du mercure seul, de la poudre de *Palmaris* et de la cautérisation par le fer rouge

* Voyez le journal de médecine.
Tome IV. 26. de M. Hoin.



Ces plus doucement possible, que je me sert de la pierre à cautère ou —
 infernale, qu'en fin je me sert point du fer rouge ou cautère actuel —
 le considérant comme très douloureux et très effrayant et ne pouvant
 être porté dans tous les points de la playe ou des dilacérations; d'ailleurs
 c'est que la suppuration qui résulte de cet escharre toujours très dure et très
 compacte se trouve reténue très souvent des os malgré les incisions
 qu'on conseille en pareil cas, ce qui peut donner lieu à l'intromission
 de l'humeur hydrophobique dans la masse des humeurs, ce qui n'arrivera
 sûrement pas avec le cautère potentiel, enfin c'est que les frictions, lotions
 et irritations aëres qui s'emploient dans ces cas sont susceptibles un
 venin en dedans qui au contraire doit être emprisonné et retenu dans
 l'espace le plus étroit: c'est d'après ces réflexions que je me suis
 déterminé à adopter les relâchants et les caustiques.

Diagnostic.

Le Diagnostic de ces sortes de playes est le même que celui des autres
 d'un genre différent, les uns étant superficielles ou profondes, avec ou
 sans lambeaux, avec ou sans pertes de substances etc. mais, ce qu'il y
 a de particulier c'est qu'elles sont le plus souvent accompagnées de
 Contusion.

Prognostic

Le Prognostic dépend des parties lésées, de l'état où l'animal étoit
 lorsqu'il a mordu, on sçait que les playes du visage, des mains et autres
 parties découvertes sont plus dangereuses que celles qui sont recouvertes,
 que celles qui sont superficielles sont moins dangereuses que les profondes,
 que lorsque l'animal est furieux et fort avancé dans son accès, les playes
 sont plus dangereuses. Ces considérations sont de la dernière importance
 dans la pratique, parceque plus il y a de danger plus on doit apporter
 de la célérité et de l'activité dans l'administration des remèdes.

Cure Selon la méthode
que j'y propose.

* amb. Par. liv. XXI chap XVIII.

[a] Journal de med. Tome XV.

Le traitement des blessures ou playes faites par l'amorsure des animaux enragés est tout opposé aux autres genres de playes, car, dans celles-ci il faut s'opposer à la réunion et dans les autres on l'accélère; d'après les principes établis sur le peu d'activité du levain ou venin de la rage ~~et par conséquent appelle Rabique~~, il est sensible que le remède le plus certain est la Cautérisation. Beaucoup d'auteurs mêmes les plus anciens et amb. Paré* en ont conseillé l'application et l'usage. M. HOLL associé à l'Académie et Chirurgien en chef de l'hôpital de Dijon a eu la conduite de 17 personnes mordus par des loups enragés, il avança dans un mémoire qu'il a rendu public ^[a] qu'il a cautérisé les blessures et playes de quelques-uns avec le fer rouge, après avoir toutes-fois lavé et nettoyé ces playes avec une dissolution de sel marin mêlée dans le vin auquel on avoit joint de la Thériaque, il ajouta que la cautérisation fut pratiquée avec la même mixture dont on peignoit les plumageaux et qu'on recouvroit ensuite de Basilicum et de Thériaque etc. qu'enfin les malades furent mis à ladiète et à l'usage d'une tisane émulsionnée et nitrée, mais à son grand regret une partie de ces malades périrent de la rage; ne pourroit-on pas conclure de ces faits que ce que nous avons avancé ci devant est bien fondé en rejetant le cautère actuel comme ne pouvant cautériser exactement tous les points des blessures et playes? D'ailleurs est-il bien possible de cauteriser des dents profondes d'un chien ou d'un loup avec le fer brulant et rouge? il faudroit alors avoir des cautères d'autant de figures qu'on auroit de playes différentes à panser et à cauteriser, au surplus quel seroit donc le patient qui accepteroit sans horreur une vingtaine de cautérisations et quelques fois d'avantage? En conséquence il paroit donc plus raisonnable de se servir du cautère potentiel, dont on peut graduer et diriger les applications relativement



à l'étendue des playes et à leur quantité et à leur nature; ce qui s'exécutera d'autant plus facilement que le malade n'en sera point effrayé et qu'il aura beaucoup moins à souffrir. Concluons donc avec quelques bains relâchants que je propose et dont je me sert, joints aux douces compressions des parties lacerées seront beaucoup plus avantageuses que les frictions et lotions faites avec des choses stimulantes, âcres qui crispent les Vaisseaux, répèrent dans le voisinage la bave ou venin de l'animal et les font ensuite passer dans le sang et autres humeurs. En partant de ces principes cy dessus il faut donc relâcher les Solides, exciter l'écoulement des Sucs engorgés et emprisonnés ensuite par une large cautérisation le Venin de la Rage, ce qui s'obtiendra par une escarce bien ample et bien formée.

Un mémoire seroit insuffisant pour dire bien méthodiquement la nature de la Rage, ses effets et la Cure, mais, cet travail surpasse mes faibles talents et je m'estimeray trop heureux si mes réflexions pratiques peuvent fixer l'attention du savant tribunal auquel j'ay l'honneur de les adresser.

En Médecine ainsi qu'en Chirurgie il est de règle comme de principe qu'il est plus facile de prévenir qu'il est de guérir et c'est de ces mêmes principes qu'il faut partir lorsqu'il s'agit de procéder au traitement et à la Cure des playes faites par les morsures d'animaux enragés. Sitôt qu'il se présente au Chirurgien un blessé de cette nature il doit:

ce qu'il doit faire le Chirurgien -
au premier moment.

1°. Rassurer l'esprit du blessé tant pour l'instinct que pour l'avenir.

2°. Pendant qu'on dispose de l'eau modérément chaude il fera des douces compressions, mesurées et dirigées de façon à faire en sorte que les douleurs soient légères et à procurer un ample écoulement ou dégorgement de sang et de l'ymphie imprégnés du venin de la Rage pendant au moins une demi heure, ayant égard de comprimer les parties voisines pour en favoriser aussi la ~~libération~~ déplétion des Sucs stagnants, bien entendu qu'il n'y aura point d'hémorragie.

3°. Si la partie n'étoit pas d'nature à être baignée on se contenteroit d'ablutions faites avec une éponge, de la charpie ou du linge et même dans le cas où la plaie seroit profonde on injecteroit de la même eau.

4° on appliquera le caustique avec les précautions cy dessus.

5°. on pansera mollement les plaies et on évitera leur irritation.

6°. on prescrira ensuite un régime doux et humectant au malade, et si l'est trop agité on auroit recours aux calmants simples, sur toutes choses on doit rassurer l'esprit du malade, le rassurer et ne lui laisser voir que ce qu'il doit craindre les approches, même les animaux de la paille de ceux qui ont blessé.

On satisfera au premier moyen en montrant au malade les plus heureuses suites des remèdes qu'on a lui administrés, en lui faisant connaître que la cauterisation et le dégorgeement des bœufs vont lui procurer l'enlèvement certain du virus introduit par la morsure de l'animal et qu'à l'occasion l'incubation, ne pourra s'en faire.

Le second moyen se remplira promptement en prenant la partie blessée avec les deux mains et en la comprimant alternativement et par gradation jusqu'à ce qu'on ait de l'eau chaude, alors on baignera la partie, on la retirera de temps en temps pour la sécher comme cy devant puis on la plongera dans l'eau pour recommencer les douces compressions jusqu'à ce qu'on soit bien convaincu d'une ample évacuation.

Le 3°. moyen est aussi facile à remplir, supposons une plaie profonde et qui pénètre dans le voisinage des tendons et où il y auroit une médiocre effusion de sang, alors on leroit le vaisseau puis on feroit des ablutions d'eau chaude avec une éponge, du linge ou de la charpie, et même on pourroit injecter de cette eau avec une seringue d'injection, surtout de celles dont l'extrémité est en olive et percée de plusieurs trous.



4^e moyen.

Quant au 4^e moyen pour y procéder on compose un large emplâtre agglutinatif, on le frotte relativement à ce qu'on veut cautériser, on le pose sur la partie saine, on y place les pierres écorfées, on les recouvre d'un plumaceau un peu mouillé pour en accélérer la fonte, puis on recouvre le plumaceau et la pierre caustique d'un autre emplâtre de même nature on contient le tout par des compresses, et une bande dont l'application sera dirigée selon la partie où elle sera appliquée et la nature de la plaie; on laissera le caustique autant de temps qu'on le tiendra pour cautériser suffisamment les parties qu'on veut enlever; après ce temps écoulé on lèvera les emplâtres, et la charpie on lèvera la partie et les charres avec de l'eau tiède où de quinquaine, on appliquera un emplâtre d'onguent de la mere ou un plumaceau couvert d'un digestif simple, on continuera les pressements suivans de la même manière en observant toujours de mouiller les compresses avec de l'eau de quinquaine où de l'un jusqu'à l'autre de la séparation de l'écharre et alors on pansera la plaie comme une plaie simple qui tend à la cicatrisation.

Remarque utile.

Comme il pourroit se présenter des cas où les pierres caustiques ne pourroient être appliquées par respect pour certaines parties et que cependant il seroit indispensable de cautériser avec ménagement et circonspection alors je conseille au Chirurgien de faire fondre de la pierre à cauter où infusée dans de l'eau, de prendre un pinceau de charpie de le pénétrer de cette dissolution caustique et de porter ensuite l'extrémité de ce pinceau sur les parties qu'il voudra toucher et il sera alors le maître d'édifier avec discernement et méthode la cautérisation sans blesser ce qui doit être ménagé.

Une autre attention aussi essentielle que le Chirurgien doit inévitablement avoir, c'est que lorsque la suppuration sera considérablement diminuée et que les chairs tendront à une dessiccation, il ne doit point négliger d'y faire de deux jours l'un

Des frictions mercurielles avec l'onguent Hæagolitanum double tant sur les rebords de la plaie qu'à ses environs.

5.^e moyen.

Le 5.^e article n'ayant rien de particulier dans son application et étant commun à toutes sortes de plaies, je ^{me} contenterai de renvoyer le jeune chirurgien à ses principes.

6.^e moyen

Il n'en est pas ainsi du 6.^e moyen, parceque non seulement il prévient des accidents, mais il est indispensable pour assurer la cure. en conséquence sitôt que le premier pansement sera fait il faudra mettre le malade à ladiète, c'est-à-dire à l'usage d'une boisson adoucissante et aux bouillons faits avec moitié bœuf et moitié veau où poulet: on tiendra le ventre libre avec des lavements Tymples deux fois le jour.

Précautions essentielles

Si la fièvre survient ou si le malade étoit plethorique, la saignée plus ou moins répétée seroit indispensable, ce qui sera relatif à l'âge, au sexe, aux forces et au tempérament du malade. S'il arrivoit ce qui ne manque guères que par les vives inquiétudes, où le trouvent alors les blessés, que l'insomnie fut portée trop loin, on pourra recourir aux émellions, à l'orgeat, aux juleps diacodes, au sirop de Karabé, à la teinture anodine d'offman, aux gouttes anodines, au sirop de diacode &c. Sur toutes choses on devra aux malades toutes visites indistinctes, toutes les conversations qui ont rapport à ce genre de plaies et aux suites de la plaie, tous les livres qui peuvent entraîner, enfin on évitera avec la plus scrupuleuse attention l'approche d'aucun animal de l'espèce qui a fait la plaie.

Diète modérée.

Il m'échappe que les premiers accidents se loigneront on pourra se relâcher sur la diète en accordant quelques potages, œufs frais, ris au gras, semoule, Vermicelli, &c. en un mot tout ce qui pourra soutenir les forces sans fatiguer les fonctions digestives et pour ne pas trop fournir à la suppuration.



Tous déplacer les purgatifs et la
poudre de Palmier.

Lors que la playe commencera à se cicatrizer, je conseille de purger de tems en tems le malade avec des purgatifs doux tels que la Rose, la manne, les tamarinds, le suc de pommes, &c. et de passer entre chaque purgation à l'usage de la poudre de Palmiers, dont la dose est depuis d'un gros jusqu'à un gros. je la fais prendre pour l'ordinaire en 30 et par dessus un verre de tisane simple.

Raisons qui indiquent l'usage
des anti-spasmodiques flümenlanti

On sera peut-être surpris de ce que je ne donne point pour
boissons détersives antispasmodiques, dans les quelles entreraient
le raisin, le prunier, le cerise, le volériane sauvage, le gui, le chêne,
des fleurs de belléme, de Gallicum, &c. . . . , mais, dès que l'on
se rappellera que je fixe la cure au traitement local et que
je suis pleinement convaincu que le délétère ~~phlogistique~~ ~~pourra être~~
~~parvenu à cette portion~~ sera entièrement enveloppé, saisi,
enchaîné & peut-être éteint avant qu'il dans le charbon ne désire
plus rien à ce sujet. pour quoy alors employer des remèdes non
seulement inutiles mais qui pourroient nuire au traitement en
portant dans les humeurs un mouvement de fermentation absolument
opposé au Calme qu'on doit apporter & opposer dans la
cure de cette maladie? Mais, suis bien convaincu que le chirurgien
général de ces idées et appelle à témoins ne laissera rien à faire
au Médecin qui prétend s'arroger cette partie
de l'Art de guérir.

Il est encore quelques cas desquels il n'est point fait mention dans les articles cy dessus, et c'est souvent des complications qui embarrassent le plus jeune Chirurgien, alors les connaissances, ne suffisent au vrai Chirurgien, son jugement, sa sagacité suppléons à tout ce que j'aurois dû prévoir; pour cet effet il auroit fallu diviser les plaies de cette espèce en autant de genres qu'il peut en —

en arriver; et travail je le répète suppose mes forces, d'ailleurs -
livre à la pratique des deux médecines dans ma province à peine
ai-je un instant pour méditer sur les événements, fâcheux et graves
qui se rencontrent sans cesse. Cependant j'ajouterais encore
quelques exemples et observations utiles au traitement que je
propos.

Règles particulières dans les
cas de contusions.

1.^o Si il survient une playe avec ou plusieurs lambeaux,
détachés pour partie, je ne serais point du tout d'avis qu'on les
réunit et qu'on les rapproche dans leur première place, par quelques
mâchis, déchirés et pénétrés de la salive de l'animal enragé ils
pourroient devenir un sujet de craintes par la suite; alors j'estimerois
qu'on les enlevât avec le bistouri ou les ciseaux. Comme
il arrive fréquemment que les rebords de ces playes sont avec une
contusion très considérable et qu'alors on voudroit résoudre cette
même contusion ou faire disparaître les écoulements et stagnants
par l'usage des toniques ou résolutifs; j'engage au contraire à les
éviter et à ne pas s'embarrasser de ce qui pourroit en résulter et
de ne point s'écarter du plan curatif proposé ci-dessus.

observation contraire résolutifs
stimulants.

2.^o Si les blessures ou playes étoient faites par un cheval ou
un bœuf ainsi que je l'ai vu arriver à Montargis en 1786, à un
cocher qui mourut trois semaines après la blessure dans l'écou
de la rage le plus furieux, on fut obligé de lui tirer un coup de
fusil dans la nuë pour éviter qu'il ne devorât aux qu'il rencontreroit
ainsi qu'il le témoignoit par ses menaces; Si dis-je un animal
fort et vigoureux mutiloit les membres jusqu'à briser les os,
ou vers des gros vaisseaux, emporter des tendons etc... je ne
verrais rien de plus urgent et de plus convenable que l'amputation

observation



sur le bœuf

sur le champ de la partie mutilée et pas que d'étruite, a lors on
 sent à merveille que la cautérisation n'auroit plus lieu surtout
 si l'on voit l'attention d'amputer la partie beaucoup à dessein de la plaie.

3.^e Si la plaie n'estoit compliquée que d'hémorragie simplement
 après l'avoir arrêtée par le moyen des secours ordinaires, je ne vois
 rien qui doive déroger aux moyens ci-dessus.

4.^e Si il survient des Muries au Blesé ou tout autre symptôme
 qui décelât des mauvais levains retenus dans les premières voies
 il n'y auroit rien de mieux à faire que d'employer quelques grains de
 Tartre stibié dans de l'eau chaude qu'on donneroit par gradation
 et jus qu'à ce qu'on ait complètement expulsé ces mauvais
 levains.

5.^e J'estime que le tems le plus opportun pour placer les purgatifs
 doit être celui où la suppuration diminue beaucoup et toujours
 après la chute des escharres, quant à l'usage de la poudre de
 Palmarius, si on se décide pour ce remède je pense que le tems
 le plus convenable pour s'en servir est celui où la suppuration
 est entièrement cessée, parce qu'étant stimulante et par cette
 raison irritante, je ne vois pas qu'elle puisse être bien essentielle dans
 le tems même où on cherche à tout calmer, quoique peut-être
 on pût sans risquer s'en passer, je ne vois malgré tout de fortes
 raisons d'exclusion pour cette poudre, qui a dans tous les tems
 été vantée et qui ne peut altérer en aucune forte le
 tempérament du blessé.

6.^o Enfin je ne puis qu'exhorter ceux qui auroient de ces sortes de
 plâtres à passer de l'empare de l'esprit de leurs malades quoique
 je l'aye conseillé dans la 1^{re} et dernière veüe de dessus, je
 ne puis dissimuler que cela est d'une conséquence infinie on ne peut
 trop se le répéter l'attiver conséquemment la confiance de son malade
 pour qu'il ne lui reste aucun doute ny aucunes inquiétudes sur son
 état actuel et avenir, on sait que ces infortunés ont une propension
 continuelle à la mélancholie, j'en ay vu qui ne pouvoient rester en
 place et qui n'étoient point même aux conversations qu'ils entendoient.
 L'avocat dont j'ay fait mention de dessus est un homme d'esprit
 spirituel, qui a lu beaucoup d'ouvrages périodiques et qui avoit
 connoissance de quantité d'histoires des plus fâcheuses concernant les
 suites des plâtres faites par des amusements, il fut si vivement
 tourmenté de craintes et d'inquiétudes qu'il ne pouvoit rester un
 instant en place, qu'il avoit un tremblement universel et perpétuel,
 au point que si il étoit qu'il voyoit un chien il étoit absolument
 nécessaire d'aller à son secours, de le raisonner et de lui faire
 connoître ses égarements, il en convenoit et cela se calmoit
 jusqu'à ce que quelques autres objets lui occasionnassent les mêmes
 accidents, cecy a été au moins ainsi pendant plus de six semaines.
 j'observay à ce sujet une chose toute particulière, c'est qu'aucun
 calmant ny parégorique n'ont pu lui procurer un seul instant
 de sommeil: pour peu que je l'abandonasse il tomboit dans un
 découragement d'où on ne pouvoit le retirer que par ma présence,
 j'eus grand soin de lui dérober tous les livres qui traitoient de



Lahaye

de la rage, malgré les recherches continuelles à son procureur, -
 j'en allois pas moins aux choses des visites qu'il lui étoient faites,
 d'autant mieux qu'il n'y avoit pas six mois qu'un jeune homme
 de la connaissance âgé d'environ une 30.^e d'années étoit mort
 à Montreuil sans forme, vois in de votre blesse, dans la rage
 la plus marquée et la mieux caractérisée à la suite d'une légère
 morsure que son petit chien lui fit à un de ses doigts; par une
 fatalité des plus malheures une personne en lui ~~rendant~~
 faisant visite lui rappella cette aventure par forme de
 consolation en lui répétant tant que si ce jeune homme avoit
 éprouvé une mort si cruelle que celle-ci que par ce qu'il n'avoit
 rien fait pour l'éviter, mais, que lui au contraire ayant
 pris toutes les mesures préventives il n'avoit rien à craindre; il
 lui fallut beaucoup que ce colloque le rassurât cela lui fit une
 impression extrême et j'eus toutes les peines imaginables pour
 le tranquilliser et lui faire disparaître cette impression; je ne
 dissimulerois pas qu'en travaillant à le rassurer j'employai
 toutes les expressions les plus fortes pour le persuader en lui jurant
 pour ainsi dire que mes remèdes étoient invariables dans leurs
 effets, je m'efforçai par toutes sortes de raisonnements à lui
 prouver la vérité de ce que j'avançois, c'est là je pense où ne fait
 rien de trop en promettant plus qu'on ne peut donner. De toutes
 les bonnes raisons que j'aye pu lui exposer il n'en est point
 qui l'ayent mieux séduit que la comparaison des Blessures de la
 Vipère avec celles de l'animal enragé et en même temps la
 Cautérisation, par le moyen de laquelle je lui pouvois d'un
 coup, la première qu'en cautérisant bien au delà des parties

Sur lesquelles la Bave venimeuse de l'animal séjournoit, il n'étoit pas possible qu'en emprisonnant ce déléter, le venin et en le comprimant dans une masse dure, compacte et absolument séparée du vif, on n'en levât tout l'objet des craintes et tout ce qui étoit envenimé. La 2^e que la vertu corrosive, brûlante, du violent et actif caustique détruisoit les parties intégumentaires du venin de la rage, qu'alors il n'y avoit plus rien à craindre, que toute matière ou principe d'angeux étoient à néant. Ane fut qu'après ces raisonnements répétés qu'il se ramura et qu'il prit toute la confiance possible dans les moyens que j'employois dans la cure, il m'a avoué nombre de fois d'épuis l'acquisition en me comblant de témoignages de reconnaissance que sans cette démonstration il se seroit cru hors de tout espoir, car, me répétoit-il sans cesse, les venins intérieurs ne peuvent rien contre la rage, voyez, voyez majoroit-il les ouvrages périodiques, quelques autres ouvrages que j'ai lu encore et qu'il me citoit le mesme à l'élégance, les cautérisations avec le fer rouge n'ont elles pas échoué? ces spécifiques tant vantés et gardés précieusement dans des familles et dans des Communautés ont-ils pu guérir une 30^e d'hydropneumonie mordue par des loups enragés et mortes de la rage à Gien et à Montargis malgré qu'ils en eussent pris autant qu'on leur en avoit conseillé, il me rapportoit sans fin des exemples en genre sans succès, j'étois je l'avoue parfois ébranlé moi-même sur la crainte d'une méthode, c'est donc d'après un pareil événement que je ne puis trop engager ceux qui se trouveront dans un cas pareil au lieu à raisonner leurs malades et à les ramener par toutes sortes de moyens.



Une narration et des recherches plus étendues et plus physiques
 auroient sûrement flatté d'avantage dans ce mémoire où l'ordre
 didactique manque et est sans doute mieux prévenu mes d'élèves
 et par autres juges, mais, j'ose espérer que leur indulgence donnera
 à mon motif et à mes intentions tout ce dont elle est capable, —
 je me suis qu'observateur et praticien, c'est ainsi que le célèbre
 M. Mauquart Delamotte agissoit dans ses écrits, les faits vrais,
 la méthode et les réflexions, voilà mon guide; Au surplus
 je me feray toujours le grand devoir de prouver à l'Académie
 mon respectueux zèle et ma plus vive reconnaissance des
 marques distinguées dont elle a daigné m'honorer. —

2038. Lieutenant de M. Leysseux —
 Chirurgien du Roy à Nemours. —
 Chirurgien de l'Hôtel-Dieu de la
 même ville et Correspondant de
 l'Académie Royale de Chirurgie
 de Paris.

A Nemours le 14. décembre 1768.

Pour Concours au prix d'émulation.